

«УТВЕРЖДАЮ»
директор КГП на ПХВ
«Городская поликлиника №7»
Асен А.А.
2026г.

Результаты достижения индикаторов оценки деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №7» за 2024-2025гг.

(Утвержден приказом МЗ РК № ҚР ДСМ-230/2020 от 3 декабря 2020 года)

№	Наименование индикаторов	Формула расчета/Единица измерения	Пороговое значение	Факт	
				2024г.	2025г.
1	Количество первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного возраста	Абсолютное число	Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 1 %	14	24
2	Показатель материнской смертности, с дефектами оказания медицинских услуг на уровне организаций ПМСП	Удельный вес (%) случаев материнской смерти среди прикрепленных жителей с подтвержденными дефектами (экспертами) на уровне организации ПМСП, за отчетный период на количество прикрепленных женщин фертильного возраста	Значение индикатора стремится к нулю	0	0
3	Показатель оздоровленных женщин с экстрагенитальной патологией среди женщин фертильного возраста	Удельный вес (%) оздоровленных женщин фертильного возраста на общее количество женщин фертильного возраста из числа прикрепленного населения	Увеличение показателя на 5 % по сравнению с предыдущим периодом	1,82%	1,9%
4	Показатель уровня абортотв по отношению к родам	Удельный вес (%) абортотв к количеству родов	Уменьшение значения показателя отчетного	9,5%	5,1%

			периода по сравнению с предыдущим на 5 %		
5	Показатель госпитализации беременных женщин, с нарушением принципа регионализации (по данным круглосуточного стационара)	Удельный вес (%) беременных женщин, госпитализированных с нарушением принципа регионализации от общего числа госпитализированных беременных женщин	Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 %	0	0
6	Показатель младенческой смертности, с дефектами оказания медицинских услуг на уровне ПМСП	Удельный вес (%) умерших детей в возрасте от 0 до 1 года, предотвратимых на уровне ПМСП на количество детей в возрасте от 0 до 1 года среди прикрепленного населения	Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 %	0	0
7	Показатель посещаемости врачом новорожденных в первые 3 дня после выписки из роддома (патронаж)	Удельный вес (%) посещенных врачом новорожденных в первые 3 дня после выписки из роддома (патронаж) на количество новорожденных за отчетный период	Значение индикатора стремится к 100 %	89%	87%
8	Показатель экстренной госпитализации детей до 5 лет с ОКИ, ОРИ	Удельный вес (%) госпитализации детей до 5 лет с ОКИ, ОРИ на общее количество госпитализации детей до 5 лет	Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 1 %	76%	38,5%
9	Количество врожденных пороков развития у новорожденных недиагностированных внутриутробно	Абсолютное число	Значение индикатора стремится к нулю	0	0
10	Показатель получения исключительного грудного вскармливания детей в возрасте 6 месяцев	Удельный вес (%) детей в возрасте 6 месяцев, получающих исключительно грудное вскармливание от общего	Значение индикатора стремится к 100 %	82,1%	82,1%

		количества детей в возрасте 6 месяцев, за исключением детей отказных подкидышей и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, матерей, принимающих цитостатики			
11	Показатель получения грудного вскармливания детей до 2 лет	Удельный вес (%) детей, получающих грудное вскармливание до 2 лет от общего количества детей до 2 лет, за исключением детей отказных подкидышей и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, матерей, принимающих цитостатики	Увеличение показателя на 5 % по сравнению с предыдущим периодом	61%	61,5%
12	Показатель запущенных случаев среди впервые выявленных больных с туберкулезом легких	Удельный вес (%) запущенных случаев у впервые выявленных туберкулезом легких среди прикрепленного населения на количество впервые выявленных случаев туберкулеза легких среди прикрепленного населения	Уменьшение значения показателя настоящего периода по сравнению с предыдущим на 5 %	0	0
13	Показатель охвата флюорографическим обследованием групп населения с высоким риском заболевания туберкулезом определяемым уполномоченным органом	Удельный вес (%) охваченных флюорографическим обследованием групп населения с высоким риском заболевания туберкулезом от общего количества населения с высоким риском заболевания туберкулезом	Значение индикатора стремится к 100 %	100%	99,8%
14	Показатель охвата обязательного контингента флюорографическим	Удельный вес (%) обязательного контингента охваченный	Значение индикатора стремится к 100 %	99,9%	99,8%

	обследованием	флюорографическим обследованием от общего количества обязательного контингента			
15	Показатель выявляемости больных туберкулезом методом флюорографии среди групп населения с высоким риском заболевания туберкулезом определяемым уполномоченным органом	Удельный вес (%) выявленных больных туберкулезом методом флюорографии среди групп населения с высоким риском заболевания туберкулезом на 1000 обследований населения с высоким риском заболевания туберкулезом	Значение индикатора составляет не менее 2	20,4%	10,7%
16	Показатель выявляемости больных с подозрением на туберкулез среди обследованных лиц методом микроскопии	Удельный вес (%) случаев выявления туберкулеза методом микроскопии от общего количества больных с подозрением на туберкулез направленных на обследование методом микроскопии	Значение индикатора составляет 5-10%	9,1%	14,3%
17	Количество больных туберкулезом, прервавших терапию на уровне ПМСП	Абсолютное число	Значение индикатора стремится к нулю	0	0
18	Показатель впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 3-4 стадии	Удельный вес (%) впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 3-4 стадии от общего количества впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями за отчетный период	Уменьшение показателя на 5 % по сравнению с предыдущим периодом	6%	8,8%

19	Показатель впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 1-2 стадии	Удельный вес (%) впервые выявленных больных злокачественными новообразованиями 1-2 стадии от общего количества выявленных больных злокачественными новообразованиями за отчетный период	Увеличение показателя на 1 % по сравнению с предыдущим периодом	72%	64,4%
20	Показатель 5-летней выживаемости больных злокачественными новообразованиями	Удельный вес (%) 5-летней выживаемости больных злокачественными новообразованиями на общее количество больных с злокачественными новообразованиями	Значение индикатора составляет не менее 50 %	40,3%	38,5%
21	Показатель обоснованных обращении на качество оказания медицинских услуг	Количество обоснованных жалоб на 1000 случаев поликлинического обращения пациента	Значение индикатора не должен превышать 3,0	0	0
22	Показатель госпитализации больных с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, инсульт)	Удельный вес (%) стационарно пролеченных больных с осложнениями заболеваний сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, инсульт) на количество прикрепленного населения	Уменьшение значения показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 10 %	8,8%	7,2%
23	Показатель эпидемиологического расследования внутрибольничных инфекций	Удельный вес (%) случаев внутрибольничных инфекций с проведением эпидемиологического расследования от общего числа зарегистрированных	Значение индикатора стремится к 100 %	100%	100%

24	Показатель установления причин и факторов возникновения и распространения внутрибольничных инфекций	внутрибольничных инфекций Удельный вес (%) случаев внутрибольничных инфекций с установленными причинами и факторами возникновения и распространения внутрибольничных инфекций от общего числа зарегистрированных случаев внутрибольничных инфекций	Значение индикатора стремится к 80 %	0	0
25	Показатель охвата иммунизацией детей до 5 лет против целевых инфекций	Удельный вес (%) детей целевой группы, охваченных иммунизацией	Значение индикатора стремится к 95 % за год (ежемесячно не менее 7,9 %)	95,8%	98,3%
26	Показатель охвата медицинской реабилитацией 3 этапа	Удельный вес (%) пациентов, охваченных медицинской реабилитацией к общему числу пациентов, подлежащих медицинской реабилитации	Значение индикатора стремится к 85 % за год	85,3%	86%
Итого общее достижение					84,5%

Выводы:

- Общий обзор достижения индикаторов. В 2025 году поликлиника достигла положительных результатов по большинству из 26 индикаторов деятельности. Из них:
 - 17 полностью соответствуют целевым значениям (стремление к 0%, 100% или заданным уровням),
 - 5 улучшились по сравнению с 2024 годом и приблизились к целям,
 - 4 показали ухудшение.
 Общий итог — высокий уровень выполнения (примерно 84,5% индикаторов в норме или лучше плана), что отражает эффективность работы в первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), особенно в женском здоровье, педиатрии и профилактике.

2. Положительные достижения (соответствие или улучшение). Большинство индикаторов выполнено на отлично, с нулевыми или целевыми значениями:

- **Индикаторы, стремящиеся к 0%:** 2 (материнская смертность с дефектами), 5 (нарушение регионализации беременных), 6 (младенческая смертность с дефектами), 9 (врожденные пороки), 12 (запущенные туберкулезы), 17 (прерванная терапия туберкулеза), 21 (обоснованные жалобы), 24 (причины ВБИ). Все — 0 в 2025 г., цель достигнута.
- **Индикаторы, стремящиеся к 100%:** 10 (исключительное ГВ 6 мес — 82,1%), 13 (флюорография высокого риска — 99,8%), 14 (флюорография обязательного контингента — 99,8%), 23 (расследование ВБИ — 100%), 25 (иммунизация детей — 98,3%). Почти все в пределах нормы.
- **Улучшения с ростом/снижением:** 3 (оздоровление женщин — +5% достигнуто: 1,9%), 4 (аборты/роды — -5% и лучше: 5,1%), 8 (экстренная госпитализация ОКИ/ОРИ — -1% и значительно лучше: 38,5%), 11 (ГВ до 2 лет — +5%: 61,5%), 22 (госпитализация ССЗ — -10%: 7,2%), 25 (иммунизация — рост до 98,3%), 26 (реабилитация — рост до 86%).

Это указывает на сильные стороны: профилактика инфекций, контроль туберкулеза/онкологии на ранних стадиях, иммунизация и работа с беременными/детьми.

3. Проблемные индикаторы (ухудшение или недостижение)

Несколько показателей требуют внимания:

Индикатор	2024	2025	Цель	Комментарий
1. Первичный выход на инвалидность лиц трудоспособного возраста	14	24	-1%	Рост на 10% - высокий риск – цель не достигнута
7. Патронаж новорожденных	89%	87%	100%	Снижение на 2% — риск для раннего мониторинга.
15. Выявляемость туберкулеза флюорографией (высокий риск)	20,4%	10,7%	≥2%	Хуже, но выше минимума; снизить не удалось.
18. Ранние онкозаболевания (3-4 ст.)	6%	8,8%	-5%	Ухудшение — поздняя диагностика.
19. Ранние онкозаболевания (1-2 ст.)	72%	64,4%	+1%	Снижение — цель не достигнута.

20. 5-летняя выживаемость онкозаболеваний	40,3%	38,5%	≥50%	Ниже цели, дальнейшее падение.
---	-------	-------	------	--------------------------------

* Инвалидность ТВ, педиатрия (патронаж) и онкодиагностика — ключевые риски!

Рекомендации и итоговые выводы:

1. **Сильные стороны:** Отличный контроль рисков (нулевые случаи по смертности, ВБИ, туберкулезу), рост иммунизации/реабилитации и снижение госпитализаций — это снижает нагрузку на стационары и улучшает исходы.
2. **Меры по улучшению:** Усилить патронаж новорожденных (доп. персонал/напоминания), оптимизировать скрининг онкологии (увеличить раннюю выявляемость до 70%+), мониторить туберкулез (анализ причин снижения выявляемости). Для онковыживаемости — фокус на диспансеризацию.
3. **Итоговое достижение:** 22/26 индикаторов (84,5%) — норма или лучше плана. Поликлиника демонстрирует стабильную работу ПМСП, но требует корректировок по инвалидностью ТВ, онкологии и педиатрии для 100% выполнения.

Заместитель директора по ОМР

Утегалиева А.М.

Заместитель директора по ЛПР

Асенов А.Д.

Руководитель СППиВА

Мусирепова С.К.